

16.6.2026

Aika Tiistai 16.6.2026 klo 18.30-19.50

Paikka Pappila, Valtakatu 13, Kannus

Jäsenet	Karppi Sonja	puheenjohtaja
	Ahmaoja Mikko	jäsen
	Ilola Hannele	varapuheenjohtaja
	Isohanni Roosa	jäsen
	Joensuu Eini	jäsen
	Kattilakoski Ali	jäsen
	Kivioja Katariina	jäsen
	Kolppanen Reetta	jäsen
	Koskela Veli-Pekka	jäsen
	Liedes Niina	jäsen
	Leppäkari Riikka	jäsen
	Lukkarila Kaisa	jäsen
	Mäki-Petäjä Harri	jäsen
	Orjala Jari	jäsen
	Pihlajaniemi Eero	jäsen
	Ranta-Nilkku Raimo	jäsen
	Ronkainen Jorma	jäsen
	Tokola Reetta	jäsen
	Ylikangas Jarkko	jäsen

Juusela-Pekkarinen Sirkka	varajäsen (Koskela Veli-Pekka)
---------------------------	--------------------------------




Muut läsnäolijat	Typpö Sakari	kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.
	Hanhineva Jaana	talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset:

Sonja Karppi	Jaana Hanhineva
puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu:

Jari Orjala	Eero Pihlajaniemi
pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja



16.6.2026

19 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden ja veisattiin Suvivirsi.

20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkojärjestyksen 3 luvun 29 pykälän 1 momentin mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, ja siihen on liitettävä asialuettelo. Kokouskutsu on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta ilmoitettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos seurakunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat kutsuttavien käytettävissä.

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä 15/19 oli paikalla.

Päätös: Todettiin.

21 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajat valitaan läsnä olevista jäsenistä aakkosjärjestyksessä.

Esitys: Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Jari Orjala ja Eero Pihlajaniemi. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään nähtävillä 17.6-24.7.2026 Kannuksen seurakunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa www.kannuksenseurakunta.fi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

22 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukaiset asiat.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

--	--

16.6.2026

23 § Seurakuntatalon vesivahinkoremontti

KN 9.6.2026 § 58

KN 2.12.2025 § 156

Valmistelija

Taluspäällikkö Jaana Hanhineva, p. 044 2824 511

Esittelijä

Taluspäällikkö Jaana Hanhineva, p. 044 2824 511

Kirkkoneuvosta on käsitellyt seurakuntatalon putkirikosta johtuvan vesivahingon korjausta kokouksissaan. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 10.12.2024 (§50) myöntänyt määrärahan 160 000 remontin purku-, kuivaus- ja jälleenrakentamistyötä varten. Vesivahingon aiheuttamat vauriot ovat laajat, sekä seurakuntasalin, keittiön, aulan, wc-tilojen, inva-wc:n, keittiön viereisen käytävän ja säilytystilojen, aulan että rippikoulusalin lattiat on purettu betonipinnalle. Purku- ja kuivaustyöt kestivät pitkälle kevääseen. Vaurioalueella olevat tilat pl. vuonna 2021 peruskorjattu keittiö, ovat pääsääntöisesti 1970-1980-luvun mukaisessa asussa. Osassa tiloja on tehty pieniä ylläpitokorjauksia. Talotekniikka ja pinnat on syytä uusia vesivahinkoremontin yhteydessä.

Vaurioiden laajuuden vuoksi on ollut tarkoituksenmukaista suunnitella remontista laajempaa kokonaisuutta, jolloin tilojen käyttötarkoitusta muokataan palvelemaan paremmin työalojen tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita. Näitä tarpeita on selvitetty ja suunniteltu työalojen työntekijöiden toimesta.

Vakuutusyhtiö korvaa vesivahingosta johtuneista purku- ja kuivauskustannuksista 72 %. Arkkitehtitoimisto J. Paloranta on tehnyt tiloihin suunnitelman, jossa on eriteltynä vesivahingosta johtuvat kustannukset sekä tilojen uudistamisesta johtuvat kustannukset, jotta voidaan arvioida seurakunnan omista tarpeista ja tilojen peruskorjauksesta johtuvat kustannukset.

Seurakuntatalon tasearvo kirjataan alas purettujen vahinkotilojen osalta ja kuluksi tuloslaskelmaan, jolloin tilikauden tulos pienenee vastaavan summan. Seurakuntatalon taseyksiköiden yhteenlaskettu kirjaapitoarvo on 876.759,25 euroa 31.12.2025. Alaskirjattava ja tulolaskelmaan kuluksi siirrettävä summa on 271.704,27 euroa. Seurakunnan arvioitu talouden toteuma vuoden lopussa näyttää kuitenkin siltä, että koko summalle ei ole tarpeen anoa lisämäärärahaa, vaan 90.000 euroa riittäisi ”nolla-tulokseen” pääsemiseksi. Seurakuntatalon vuosipoistot pienenevät alas kirjattavasta osuudesta noin 30.000 euroa.

Seurakuntatalon peruskorjauksesta on saatu myös kustannusarvio Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:ltä. Verollinen kustannusarvio on yhteensä 1.710.000 euroa, josta vesivahinkokorjausalueen kustannusarvio on 837.900 euroa. Tästä summasta vakuutuksen on arvioitu korvaavan 72 % eli 603.288 ~~602.640~~ euroa. Seurakunnan kustannukseksi jäisi näin ollen 1.106.712 euroa (sis. alv). Vuosipoisto tästä summasta olisi 44.268 ~~38.120~~ euroa.

16.6.2026

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen (657/2023) 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: remontissa seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön tilat peruskorjataan vastaamaan kyseisten työalojen tarpeita.

Esitys:

Kirkkoneuvosto

1. esittää kirkkovaltuustolle 90.000 euron lisämäärärahan myöntämistä seurakuntatalon vesivahinkoalueen alas kirjaamisen aiheuttamaan alijäämään,
2. esittää kirkkovaltuustolle 1.100.000 ~~1.000.000~~ euron investointimäärärahan myöntämistä seurakuntatalon peruskorjausta varten.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti

1. esittää kirkkovaltuustolle 90.000 euron lisämäärärahan myöntämistä seurakuntatalon vesivahinkoalueen alas kirjaamisen aiheuttamaan alijäämään,
2. esittää kirkkovaltuustolle 1.100.000 euron investointimäärärahan myöntämistä seurakuntatalon vesivahinko- ja peruskorjausta varten.

Valmistelija:

Talouspäällikkö Jaana Hanhineva, p. 044 2824 511

Esittelijä:

Talouspäällikkö Jaana Hanhineva, p. 044 2824 511

KN 9.6.2026

Kirkkoneuvosto on käsitellyt remonttiasiaa 2.12.2025 kokouksen lisäksi 28.1.2025 (24 §), 26.11.2024 (131 §), 17.9.2024 (102 §) ja 10.9.2024 (89 §) sekä kirkkovaltuusto 10.12.2024 (50 §) ja 30.9.2024 (39 §). Päätökset arkkitehtisuunnittelijan, LVIS-suunnittelijan ja rakennesuunnittelijan valinnasta tehtiin 14.2.2026 (15-17 §).

Hankkeen tilanteesta on todettu ja päätetty hankepalavereissa 8.1. ja 20.3.2026 seuraavasti:

- kustannusjako seurakunta/ vakuutusyhtiö, tulee selvittää hankkeen yhteydessä (suunnittelu ja urakointi)
- sali ja keittiö tulee toiminnallisesti säilymään samana
- eteis- ja wc-tilojen ryhmittely tulee uusiksi
- nykyisiin kerhotiloihin saneerataan tilat viraston ja toimistojen tarpeisiin
- auditorio säilyy nykyisellään
- kellaritilat kunnostetaan keittiö alapuolisilta osin, samoin tekniset tilat kerhosiiven kellarikerroksessa, osa kellarista tullaan poistamaan käytöstä, portaat poistetaan, huoltoreitti teknisten tilojen kautta
- talotekniikka tulee uusittavaksi kokonaisuudessaan
- rakennus tullaan korjaamaan ja muuttamaan seurakuntaa paremmin palvelevaksi, kellaritila tullaan poistamaan käytöstä
- kokoontumistiloja tullaan vuokraamaan myös muille käyttäjille
- ikkunat uusitaan, takka puretaan, kellari otetaan pois käytöstä, korjaustarpeet pääosin rakennuksen sisäpuolella, vesikatto korjataan tarvittavilta osin, esteettömyyttä parannetaan, sokkeli maalataan

--	--

16.6.2026

- piha-alueelle tarvitaan erillinen jätehuone
- liikennealueen rajausta tarkennetaan

Tavoiteaikataulu hankkeelle:

- Tavoitteena on saada kohde valmiiksi kesäkuussa 2027.
- Aikataulu tarkennetaan siten, että urakalaskenta saadaan käyntiin 12.6.2026 mennessä.

Suunnittelukokous 4.5.2026, lisähuomioita:

- Yläpohja voidaan tiivistää ilmaa pitäväksi kipsilevyillä. Yläpohjan osalta ei ole tarvetta lisätä lämmöneristystä.
- Puhtaaksimuuratuissa tiiliseinissä on ilmavuotoja. Seinät tulee ylitasottaa, jotta niiden ilmatiiveyttä voidaan parantaa.
- *Sisätiloissa on havaittavissa halkeamavauriota, mitkä edellyttävät korjaavia toimenpiteitä. Vuoden 1972 pohjatutkimuksen mukaan maapohja on heikosti kantavaa. 1998 tutkimuksessa sallittu pohjapaine 120kN/m². Maaperän painuma yhdessä suunnitelmien mukaisen perustamistavan mukaan aiheuttaa painumaa, minkä seurauksena kantavissa rakenteissa tapahtuu elämistä. Suunnittelija selvittää geopolymeerien käyttöä rakennuksen perustamisenvahvistamiseksi. Korjaus on välttämätön. Varataan hankkeelle kustannuksia myös alapohjan vahvistamiseen (65 000 €), sisällytetään rakennusurakkaan.*
- *Parvekkeet tulee siistiä, vedenpoisto tulee varmistaa joko olemassa olevan poistoreittien avaaminen tai uusien vedenheittäjien asentamisen.*
- *Pääjulkisivulla olevien rapautumisvaurioiden ja iv-venttiilien muutosten vuoksi tiiliverhoilu on paikoitellen epäsiisti. Julkisivun fixaaminen esim. rappamalla korjaa tilanteen.*

AV-urakasta on saatu kilpailutusta varten hinta-arvio, n. 60.000 euroa + alv.

Tarkistettu kokonaiskustannusarvio (14.5.2026) on 1.966.585 euroa (sis. alv 25,5 %), josta rakennuksen sisäpuolisten korjaustöiden osuus on 1.684.210 euroa, jos vesivahinkokorjattavien tilojen kustannusosuus on 870.363 euroa. Arvio vakuutuksen korvaamasta summasta on 626.661 euroa (72 %). Näin ollen seurakunnan omaksi rahoitusosuudeksi jäisi 1.339.924 euroa, mikä edellyttäisi 240.000 euron lisämäärärahaa kirkkovaltuuston joulukuussa 2025 myöntämän 1.100.000 euron määrärahan lisäksi.

Kustannusarvio on oheismateriaalina.

Hankkeen suunnittelukokous pidetään tiistai-aamuna 9.6.2026. Peruskorjauksen tarjouspyyntöasiakirjat tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen kirkkovaltuustolle 16.6.2026 pidettävään kokoukseen tehtävää päätösesitystä varten.

Vakuutusyhtiö on käynyt vahingon valvojan kanssa korjauslaskelmia läpi ja 9.6.2026 on saatu tarkistettu korvauslaskelma, jonka mukaan vakuutuksesta korvat-

16.6.2026

tavan vesivahinkoalueen jälleenrakennuskustannukset olisivat 701.339,34 € (alv 25,5 %). Seurakunnan alv-vähennysoikeus on 11 %, jonka jälkeen loppusummaksi

jää 658.663,99 €. Korvauspäätöksen mukaisesti ikävähennys on 28 % vuotovahingon korjauskustannuksista, jolloin korvattava osuus olisi $658.663,99 \text{ €} \times 0,28 = 184.405,92 \text{ €}$. Tässä vaiheessa vakuutusyhtiö voisi maksaa seurakunnalle noin 80 % (393.678,07 €) tuosta korvaussummasta. Kun seurakunta toimittaa vakuutusyhtiön käsittelyyn laskukopioita/kuitteja jälleenrakennuksesta ja kustannukset ylittävät jo maksetun korvauksen, maksaa vakuutusyhtiö vielä lopun 100.000,00 € seurakunnalle. Tällä tavalla hanketta saataisiin helpoiten edistettyä. Vakuutusyhtiön näkemys on, että jos jälleenrakennustarjouksissa lähdetään erittelemään vahinkoalueen kustannuksia, perusparannuksia ja peruskorjauksia, tulee hanke todennäköisesti viivästyään entisestään ja tarjousten laskenta hankaloituu.

Vakuutusyhtiön ehdotus muuttaa tilannetta siten, että lisämäärärahan tarve olisi noin 373.000 euroa.

Esittelyn liitteet:

- A. Arkkitehtitoimiston laatima tilanneyhteenveto
- B. Arkkitehtitoimiston laatima kustannusjako
- C. Pohja- ym. piirustuskuvat (9 kpl)

Esitys:

Kirkkoneuvosto

1. päättää tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymisestä,
2. päättää hyväksyä vakuutusyhtiön esityksen korvauksesta,
3. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää 373.000 euron lisämäärärahan seurakuntatalon peruskorjaukseen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen. Eero Pihlajaniemi jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

KV 16.6.2026

Esitys:



Kirkkovaltuusto myöntää 373.000 euron lisämäärärahan seurakuntatalon peruskorjaukseen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösesityksen. Eero Pihlajaniemi teki muutosesityksen, jota ei kannatettu. Muutosesitys liitetään pöytäkirjaan.

Muutoksenhaku:

Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.



16.6.2026

24 § Sankarihautausmaan kunnostus
KN 9.6.2026 § 59

Valmistelija: Kirkkoherra Sakari Typpö, p. 044 2824 510
Talouspäällikkö Jaana Hanhineva, p. 044 2824 511

Esittelijä: Talouspäällikkö Jaana Hanhineva, p. 044 2824 511

Kunnostustyö sisältää kivien puhdistuksen ja tekstien hopeoinnin. Sankarivainajien hautakivet on hiottu ja tekstit uusittu 1990-luvulla. Kannuksen kirkon ja tapulin peruskorjauksen 1. vaihe toteutettiin vuonna 2025 ja 2. vaihe toteutetaan tänä vuonna, joten samassa yhteydessä olisi hyvä toteuttaa myös sankarihautausmaan kunnostus.

Kunnostuskohteet:

sankarivainajien hautakivet, 147 kpl
vapaussodassa muistopatsas sekä sen ympärillä olevat hautakivet, 6 kpl
kannuslaisten sotaan lähdön muistokivi
ruotsalaisen vapaaehtoisten muistokivi
aidanomainen sankarimuistomerkki
entisten pappien hautakivet (max. 5 kpl)

Talouspäällikkö Jaana Hanhineva on pyytänyt tarjoukset kunnostustyöstä tarjoukset 4 yritykseltä: Hautakivi Isokoskelta, Hautakivityöt Peltoniemi Oy:ltä, Kokkolan Hautakivipalvelu Oy:ltä ja Nivalan Kivi Oy:ltä. Tarjouspyyntöjen jättöaika päättyy 8.6.2026 klo 14. Yhteenveto tarjouksista lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostilla sen jälkeen.

Koska on tarkentunut, että kunnostustyötä ei voi pitää investointihankkeena alkupe-
räisestä suunnitelmasta poiketen, on sille haettava lisämääräraha käyttötalousmenoi-
hin kustannuspaikalle Kirkko 1015020502. Määrärahaksi esitetään varattavan
15.000 euroa.

Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous, jonka jätti Nivalan Kivi Oy. Tarjous on
11.500 € + alv 25,5 %, yht. 14.432,50

Esittelyn liitteet: A. Tarjouspyyntö

Esitys: Kirkkoneuvosto
1. valitsee sankarihautausmaan kunnostustyölle tekijän tarjousten perusteella.
2. esittää kirkkovaltuustolle 15.000 euron lisämäärärahan myöntämistä sankarihau-
tausmaan kunnostustyöhön.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesitykset.

16.6.2026

KV 16.6.2026

- Esitys:** Kirkkovaltuusto myöntää käyttötalousmenoihin 15.000 euron lisämäärärahan sankarihautausmaan kunnostustyöhön.
- Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.
- Muutoksenhaku:** **Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.**

25 § Tiedoksi saatettavat asiat

Muistutettiin Tiekirkosta, joka on auki 7.8. asti.

Keskusteltiin, onko tapulin seinässä olevan infotaulun paikka hyvä.

26 § Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

